撮影センター　機材リスト目次

ページ

35mm　フィルム　カメラ 4-5

ARRICAM　ST
535B
435ES
235
BL－4
35Ⅲ

デジタルカメラ 6-7

ALEXA　PLUS
F55
F35
F23
HDW－F900R
PHANTOM　HD GOLD
RED　ONE
EOS　C300
XH－G1
PMW－EX3
PMW－F3

DSLRカメラ（デジタル一眼レフカメラ） 8

EOS　5D　MarkⅢ
EOS　5D　MarkII
EOS　7D
EOS　1D　MarkⅣ
DSLR（デジタル一眼レフカメラ）サポート機材
キヤノン EFレンズ各種

フィルムカメラアクセサリー 9-10

ビデオアシスト
ビデオトップ
フィルムマガジン
ファインダーエクステンション
カメラバッテリー/チャージャー
ACアダプター
フィルムカメラコントロール
カメラサポート
その他　フィルムカメラアクセサリー
レインカバー・防寒ブリンプ
アングルファインダー　PLマウント

デジタルカメラアクセサリー 11

RAW/PRORESレコーダー
HD　VTR
HDビューファインダー
HDカムコーダー用HD-SDIアダプター
HDカメラリモート
バッテリー/チャージャー
レインカバー・防寒ブリンプ
その他　カメラアクセサリー

撮影センター　機材リスト目次

	ページ
PLマウントレンズ	12-15
35mm用セットレンズ	12
35mm用単焦点レンズ	12-14
35mm用ズームレンズ	15
RED　ズームレンズ	15
35mm用特殊レンズ	15
2/3用HDレンズ　B4マウント	16
HDシネ　単焦点レンズ	
HDシネ　ズームレンズ	
HDTV　ズームレンズ	
特殊レンズ	
マットボックス・フォローフォーカス	17
プロダクションマットボックス	
クリップオンマットボックス	
フィルターアダプターホルダー	
フォローフォーカス	
レンズコントロール・その他レンズ関連機材	18
レンズコントロール	
ビデオレンズコントロール	
アイリスコントローラー	
その他レンズ関連機材	18
テレエクステンダー/ワイドコンバーター	
PLマウント－B4マウント　レンズアダプター	
ローアングルプリズム	
HDモニター	19
HD　CRTモニター	
HD液晶モニター	
HD有機ELモニター	
HD波形モニター	
SDモニター	19
液晶モニター	
HDD/VTR/メモリー 一体型モニター(ビデオアシスト収録機器)	

撮影センター　機材リスト目次

ページ

その他周辺機器・ミキサー 20-21

ビデオミキサー
ビデオセレクター
トランスミッター・チューナー
モニタースタンド
ケーブル類
電源・バッテリー
HD→SD簡易ダウンコンバーター
HDMIコンバーター
映像信号コンバーター
映像分配器
ガンマコレクター
バリカム用フレームレートコンバーター
ビデオプリンター
簡易型シンクジェネレーター
PRO RESレコーダー

ヘッド 22

ヘッド
バランスパン棒
ベースアダプター
ワンタッチプレート

三脚 23

三脚各種
トライアングル（スプレッダー）・ローリングスパイダー
ハイハット・トライハット
カニ脚・三角台
カメラバッグ（クッション）

スライドベース・L板・張り出し板その他 24

ブリッジプレート/スライドベース
サポートロッドパイプ
L板，張り出し板
3Dリグ

カート・ドリー・カメラサポート 25

カート
ドリー/レール
ジブ
カメラサポート

その他機材 25

フィルムチェンジングテント
レインデフレクター
トランシーバー
ロケハン機材等

グラスフィルター・プロクサー 26

グラスフィルター
ポーラ、トゥルーポーラ、サーキュラートゥルーポーラ
プロクサー（ディオプター）
スプリットプロクサー

グラスフィルターリスト 27-30

35mm フィルム カメラ

他社レンタル

ARRI	ARRICAM ST	

◆同録:可/ノイズレベル20db以下
◆回転数: 1～60fps （逆回転1～32fps）
◆レンズマウント:PL
◆電気制御エレクトリックシャッター:0～180°
◆重量:12kg ファインダー、IVS、ブリッジプレート含む。(*400ftマガジン付は16.4kg)
◆機能:スーパー35対応/HD－IVS対応/LDS(レンズデータシステム)対応
◆付属品
①グランドグラス(1:1.33) ②400ftマガジン×2 ③パワーケーブル×3
④リモートスイッチ⑤パワーブリッジプレート＆サポートロッド
⑥スライドベース⑦レンズサポートブラケット⑧24Vバッテリー×4
⑨バッテリーチャージャー×2 ⑩フィルムチェンジバック⑪かぶり布
⑫STハンドグリップ⑬スタジオリードアウト

ARRI	535B

◆同録:可/ノイズレベル22db以下
◆回転数:3～60fps(正・逆回転)
◆レンズマウント: PL
◆手動メカニカルシャッター:15～180°
◆重量:12kg ファインダー、IVS、ブリッジプレート含む。(*400ftマガジン付は17kg)
◆機能:スーパー35対応
◆付属品
①グランドグラス(1:1.33) ②400ftマガジン×2
③パワーケーブル×3 ④リモートスイッチ
⑤ブリッジプレート＆サポートロッド⑥スライドベース
⑦レンズサポートブラケット⑧24Vバッテリー×4
⑨バッテリーチャージャー×2 ⑩フィルムチェンジバック
⑪かぶり布

ARRI	435ES

◆同録:不可
◆回転数:1～150fps(正・逆回転)
◆レンズマウント:PL
◆電気制御エレクトリックシャッター:11.2～180°
◆重量:8.3kg ファインダー、IVS、ブリッジプレート含む。(*400ftマガジン付は11kg)
◆機能:スーパー35対応/HD－IVS対応/3パーフシステム対応
◆付属品
①グランドグラス(1:1.33) ②400ftマガジン×2
③パワーケーブル×3 ④リモートスイッチ
⑤ブリッジプレート＆サポートロッド⑥スライドベース
⑦レンズサポートブラケット⑧28Vバッテリー×4
⑨バッテリーチャージャー×2 ⑩フィルムチェンジバック
⑪かぶり布⑫ハンドグリップ

ARRI	ARRICAM LT	*

◆同録:可/ノイズレベル24db以下
◆回転数: 1～40fps （逆回転1～32fps）
◆レンズマウント: PL
◆電気制御エレクトリックシャッター:0～180°
◆重量:7.5kg ファインダー、IVS、ブリッジプレート含む。(*400ftマガジン付11.2kg)
◆機能:スーパー35対応/HD－IVS対応/3パーフシステム対応/LDS(レンズデータシステム)対応
◆付属品
①グランドグラス(1:1.33) ②400ftマガジン×2(ショルダータイプ)
③パワーケーブル×2 ④リモートスイッチ
⑤パワーブリッジプレート＆サポートロッド⑥スライドベース
⑦レンズサポートブラケット⑧24Vバッテリー×2
⑨バッテリーチャージャー×1 ⑩フィルムチェンジバック
⑪かぶり布⑫LTハンドグリップ

35mm フィルム カメラ

		他社レンタル
ARRI	435ES コマ撮り	*

◆同録:不可
◆回転数:1～120fps(正・逆回転)
◆レンズマウント:PL
◆電気制御エレクトリックシャッター:11.2～180°
◆重量:8.8kg　ファインダー、IVS、ブリッジプレート含む。(*400ftマガジン付は11.5kg)
◆機能:スーパー35対応
◆コマ撮り時の露光時間:1/128～999秒
◆インターバル撮影設定時間:1秒～99時間59分
◆フレームバースト:1～99コマ
◆付属品:435ES同様

ARRI	235	*

◆同録:不可
◆回転数:1～75fps(逆回転1～25fps)
◆マウント:PL
◆手動メカニカルシャッター:45～180°
◆重量:5kg　ファインダー、IVS、ブリッジプレート含む。(*200ftマガジン付は7kg)
◆機能:スーパー35対応
◆付属品
①グランドグラス(1:1.33) ②200ftマガジン×2 ③パワーケーブル×2
④リモートスイッチ⑤ブリッジプレート＆サポートロッド⑥スライドベース
⑦レンズサポートブラケット⑧24Vバッテリー×4
⑨バッテリーチャージャー×1 ⑩フィルムチェンジバック
⑪かぶり布⑫ハンドグリップ

ARRI	BL－4

◆同録:可
◆回転数:6～40fps(プリセット24/30fps)
◆レンズマウント:PL
◆手動メカニカルシャッター:144° /172.8° /180° のみ
◆重量:12kg　ファインダー、ビデオアシスト、ブリッジプレート含む。(*400ftマガジン付15.5kg)
◆機能:スーパー35対応(但し、フィルムゲート、グランドグラス等が限定されます。)
◆付属品
①グランドグラス(1:1.33) ②400ftマガジン×2
③パワーケーブル×2 ④リモートスイッチ
⑤ブリッジプレート＆サポートロッド⑥スライドベース
⑦レンズサポートブラケット⑧12Vバッテリー×4
⑨バッテリーチャージャー×2 ⑩フィルムチェンジバック
⑪かぶり布⑫ハンドグリップ

ARRI	35Ⅲ

◆同録:不可
◆回転数:6～120fps(HSユニットなしの場合は48fpsまで)
◆マウント:PL
◆手動メカニカルシャッター:15～180°
◆重量:8.6kg　ファインダー、HSユニット、ビデオアシスト、ブリッジプレート含む。(*400ftマガジン付は11.5kg)
◆付属品:
①グランドグラス(1:1.33) ②400ftマガジン×3
③パワーケーブル×4 ④リモートスイッチ
⑤ブリッジプレート＆サポートロッド⑥スライドベース
⑦レンズサポートブラケット⑧12Vバッテリー×4
⑨バッテリーチャージャー×2 ⑩フィルムチェンジバック
⑪かぶり布⑫ハンドグリップ

デジタルカメラ

他社レンタル

ARRI	ALEXA PLUS

◆同録：可
◆記録メディア：S×S-PROカード/HDCAM-SR
◆撮影スピード：0.75～60fps
◆マウント：PL
◆重量：8.6kg　ファインダー、ブリッジプレート、等を含む。
◆付属品:
①EVF－1（電子カラービューファインダー）
②パワーケーブル　③ショルダーパッド
④ブリッジプレート＆サポートロッド⑤スライドベース
⑥レンズサポート　⑦かぶり布
⑧取扱説明書

SONY	F55

◆同録：可
◆記録メディア：S×S-PRO＋カード/A×Sカード（AXS-R5使用時）
◆マウント：PL
◆重量：2.2kg　（本体のみ）
◆付属品:
①DVF-EL100（0.7型有機ELﾋﾞｭｰﾌｧｲﾝﾀﾞｰ）　②トップハンドル
◆オプション:
①ブリッジプレート＆サポートロッド　②スライドベース
③F55用ライザープレート

SONY	F35

◆同録：可
◆撮影スピード：1～50fps（SRW－1と組み合わせ）
◆マウント：PL
◆重量：8.5kg　ファインダー、ブリッジプレート、インターフェースボックス含む。（*SRW－1付は13.7kg）
◆付属品:
①HDVF－C35W（カラービューファインダー）　②アシスタントパネル
③パワーケーブル　④インターフェースボックス
⑤ブリッジプレート＆サポートロッド⑥スライドベース
⑦レンズサポート　⑧AC－DN2B（ACアダプター）

SONY	F23

◆同録：可
◆撮影スピード：1～60fps（SRW－1と組み合わせ）
◆マウント：B4
◆重量：8.5kg　ファインダー、ブリッジプレート、インターフェースボックス含む。（*SRW－1付は13.7kg）
◆付属品:
①HDVF－C35W（カラービューファインダー）　②アシスタントパネル
③パワーケーブル　④インターフェースボックス
⑤ブリッジプレート＆サポートロッド⑥スライドベース
⑦レンズサポート　⑧AC－DN2B（ACアダプター）
⑨スペシャル　I型ハンドル　⑩取扱説明書

SONY	HDW－F900R

◆同録：可
◆記録メディア：HDCAM
◆マルチフォーマットに対応
プログレッシブ：23.98p、24p、25p、29.97p（30pは対応せず）
インターレース：50i、59.94i
◆マウント：B4
◆重量：5.8kg　ファインダー、三脚アタッチメント含む。
◆付属品:
①HDVF－20（ビューファインダー）　②三脚アタッチメント（VCT－14）

他社レンタル

ビジョンリサーチPHANTOM HD GOLD

◆撮影スピード：MAX1000fps(1920x1080) MAX1500fps(1280x720)
◆マウント：PL
◆重量：約5.5kg （本体のみ）
◆付属品：
①コントロール用PC ②パワーケーブル×2 ③ブリッジプレート&サポートロッド
④スライドベース ⑤28V 電源ターミナル(EB-2改) ⑥ACアダプター ※ビューファインダーはオプションです

RED DIGITAL CINEMA RED ONE MX

◆同録：可
◆記録メディア：CFカード/RAM/HDD
◆マウント：PL（B4はアダプタにて対応）
◆重量：10.6kg ファインダー、LCDモニター、ブリッジプレート含む
◆付属品：
①RED EVF（ビューファインダー） ②5.6インチLCDモニター ③パワーケーブルX1 ④バッテリーX3
⑤REDチャージャー（チャージャー/ACアダプター） ⑥ブリッジプレート＆サポートロッド ⑦スライドベース

キヤノン EOS C300

◆同録：可
◆記録メディア：CFカード（MPEG-2 Long GOP）
◆マウント：EF
◆重量：1.43kg （本体のみ）
◆付属品:
①バッテリーx3 ②チャージャー ③ACアダフター ④HDMIケーブル
◆オプション:
①ARRI C300アダプタープレート ②ブリッジプレート＆サポートロッド ③スライドベース

キヤノン XH－G1

◆同録：可
◆記録メディア：HDV/miniDV
◆プログレッシブ対応：23.98fps, 29.97fps
◆HD/SD SDI端子装備
◆重量：2.2kg （本体のみ）
◆付属品:
①ワイドコンバーター ②バッテリー ③ACアダプター ④三脚ベース

SONY PMW－EX3

◆同録：可
◆記録メディア：SxSカード
◆プログレッシブ対応：23.98fps, 29.97fps
◆レンズ交換可能（EXマウント）
◆SxSカード記録
◆重量：1.9kg （本体のみ）
◆付属品：①標準ズーム ②バッテリー ③ACアダプター
◆オプション： ①ワイドズーム（EXマウント） ②B4マウントアダプタ ③Vマウントバッテリーアダプタ

SONY PMW－F3

◆同録：可
◆記録メディア：SxSカード
◆プログレッシブ対応：23.98fps, 29.97fps
◆マウント：PL
◆SxSカード記録
◆HD－SDI出力装備
◆SDIデュアルリンク、S－Logオプション対応 別途 ￥5,000
◆重量：2.4kg （本体のみ）
◆付属品：①バッテリー ②ACアダプター
◆オプション： ライザープレート（ナック製）

DSLRカメラ（デジタル一眼レフカメラ）

他社レンタル

キヤノン　EOS 5D MarkⅢ

◆スチル35㎜フルサイズ（約36㎜×24㎜）
◆動画：1920x1080 29.97/25/23.976fps
　　1280x720 59.94/50fps
◆Full HD 約12分/4GB
◆記録メディア：CFカード
◆重量：860g
◆付属品：
①バッテリーx3 ②チャージャー ③バッテリーグリップ（単三電池も使用可） ④ACアダプター ⑤リモコン ⑥HDMIケーブル

キヤノン　EOS 5D MarkII

◆スチル35㎜フルサイズ（約36㎜×24㎜）
◆動画：1920x1080 29.97/25/23.976fps
◆Full HD 約12分/4GB
◆記録メディア：CFカード
◆重量：810g
◆付属品：
①バッテリーx3 ②チャージャー ③バッテリーグリップ（単三電池も使用可） ④ACアダプター ⑤リモコン ⑥HDMIケーブル

キヤノン　EOS 7D

◆APS－C（22.3㎜×14.9㎜）
◆動画：1920x1080 29.97/25/23.976fps
　　1280x720 59.94/50fps
◆Full HD 約12分/4GB
◆記録メディア：CFカード
◆重量：820g
◆付属品：
①バッテリーx3 ②チャージャー ③バッテリーグリップ（単三電池も使用可） ④ACアダプター ⑤リモコン ⑥HDMIケーブル

キヤノン　EOS 1D MarkⅣ

◆APS－H（27.9㎜×18.6㎜）
◆動画：1920x1080 29.97/25/23.976fps
　　1280x720 59.94/50fps
◆Full HD 約12分/4GB
◆記録メディア：CFカード
◆重量：1180g
◆付属品：
①バッテリーx3 ②チャージャー ③バッテリーグリップ（単三電池も使用可） ④ACアダプター ⑤HDMIケーブル

DSLR（デジタル一眼レフカメラ）サポート機材

ZACUTO	DSLRカメラサポートシステム	
	内容：ベースプレート（EOS本体、HDMI－SDIコンバータ、小型液晶モニタをIDXバッテリ×1ヶで使用可）	
	ARRIミニフォローフォーカスMFF-1・ARRIミニマットボックスMMB－1（4×5.65）	
	手持ち/ショルダーセット	
Blackmagic	HDMI－SDIコンバータ	HDMI to SDI
Technical Farm	TF PLATE Ⅱ カメラプレート	

キヤノン EFレンズ各種

Canon	EF16-35mm F2.8L ⅡUSM	フィルター径：82mm 重量：640g
Canon	EF24-70mm F2.8L USM	フィルター径：77mm 重量：950g
Canon	EF70-200mm F2.8L IS USM	フィルター径：77mm 重量：1,470g

フィルムカメラアクセサリー

		他社レンタル
ビデオアシスト		
ARRI	HD－IVS アリカムST	
ARRI	HD－IVS アリカムLT	＊
ARRI	HD－IVS 435ES	
ARRI	IVS アリカムST	
ARRI	IVS アリカムLT	＊
ARRI	IVS 535B	
ARRI	IVS 435ES	
CEI	カラー6 535B	＊
CEI	カラー5 535B・35Ⅲ・BL4	＊
CEI	カラー5用フレームラインジェネレーター	＊
SONY	999 35Ⅲ/BL4	
ビデオトップ		
ARRI	ビデオトップ アリカムST	＊
ARRI	ビデオトップ アリカムLT	＊
ARRI	ビデオトップ Ⅰ 535B （ソニー999CCD付）	＊
ARRI	ビデオトップ Ⅱ 535B	＊
ARRI	ビデオトップ 435ES	＊
フィルムマガジン		
ARRI	400フィート マガジン アリカムST/LT	
ARRI	400フィート マガジン 535B	
ARRI	400フィート マガジン BL4	
ARRI	400フィート マガジン 435ES	
ARRI	400フィート マガジン 35Ⅲ、ⅢC、ⅡC	
ARRI	400フィート マガジン アリカムLT （ライトウェイトタイプ）	＊
ARRI	400フィート マガジン 535B （ライトウェイトタイプ）	
ARRI	400フィート マガジン 435ES （ライトウェイトタイプ）	＊
ARRI	400フィート マガジン アリカムLT （ショルダータイプ）	＊
ARRI	1000フィート マガジン アリカムST/LT	＊
ARRI	1000フィート マガジン 535B	
ARRI	1000フィート マガジン BL4	
ARRI	1000フィート マガジン 435ES	＊
ARRI	200フィート マガジン 35Ⅲ、ⅢC、ⅡC	
ファインダーエクステンション		
ARRI	ロングファインダー アリカムST/LT	
ARRI	ロングファインダー 535B、435ES FE-3	
ARRI	ロングファインダー BL4	
ARRI	ロングファインダー 35Ⅲ	
ARRI	ミディアムファインダー アリカムST	
ARRI	ミディアムファインダー 535A/B、435ES FE-5	
カメラバッテリー/チャージャー		
ARRI	バッテリー 24V ST、LT、535B、435ES	
	バッテリー 28V 435ES	
	バッテリー 12V 35Ⅲ、BL、Ⅲc	
ARRI	チャージャー 24V	
	チャージャー 28V	
ACアダプター		
ARRI	ACアダプター 12V/24V NG12/24 R 汎用	
ARRI	ACアダプター 12V/26V NG12/26 R 汎用	

フィルムカメラアクセサリー

			他社レンタル
フィルムカメラコントロール			
	ARRI	カメラコントロールユニット　CCU　535B、435ES	
	ARRI	リモートコントロールユニット　RCU-1　535B、435ES	
	ARRI	ワイヤレスリモートコントロール　WRC-1　535B、435ES	＊
	ARRI	スピードコントロールボックス　SCB　ST、LT	
	ARRI	フィルム/ビデオシンクロナイザー　ESU　535B、435ES	
シネマトグラフィー		F/V シンクロナイザー　汎用	
シネマトグラフィー		クリスタルハイスピードコントロール（HSユニット）　CHSC　35Ⅲ	
シネマトグラフィー		プレシジョンスピードコントロール　PSC-Ⅱ　汎用	
		ロングリモートスイッチ　4m/5m　　535B、435、ST	
カメラサポート			
	ARRI	ショルダーグリップ　アリカムST/LT	＊
	ARRI	ショルダーグリップ　535B	
	ARRI	ショルダーグリップ　435ES	
	ARRI	ショルダーグリップ　35Ⅲ、BL4	
その他　フィルムカメラアクセサリー			
		ロングパワーケーブル　5m/15m	
	ARRI	アイカップヒーター　HE－3/HE－4	
		※C35W液晶ビューファインダー用もあります。	
	ARRI	アイカップヒーター(オートキャッピング機能付）　HE－5	
レインカバー・防寒ブリンプ			
		各種カメラ用レインカバー	
		各種カメラ用防寒ブリンプ	
		※F35/23用もあります。	
アングルファインダー　PLマウント			
		アングルファインダー（ロータリー）　PLマウント　ビデオアシスト付	
		ロータリーアングルファインダー　　PLマウント	

デジタルカメラアクセサリー

RAWレコーダー

SONY	F55 RAWレコーダー AXS-R5
CONVERGENT DESIGN	ポータブル非圧縮レコーダー GEMINI 4:4:4

PRO RESレコーダー

AJA	ProRes 422 メディアレコーダー Ki-PRO （HDD 250GB 付属）
	SSD 300GB オプション

HD VTR

SONY	HDCAM－SR レコーダー SRW－1/SRPC－1 HDCAM-SR
SONY	光ケーブルカメラアダプター CA－F101

HDビューファインダー

SONY	3.5型HD液晶カラービューファインダー HDVF-C35W F35、F23、F900/R用
SONY	2.7型HD液晶カラービューファインダー ＆ロングファインダーアタッチメント HDVF-C30W F35、F23、F900/R用
SONY	2.7型HD液晶カラービューファインダー ＆スペシャルロングファインダーアタッチメント HDVF-C30WR F35、F23、F900/R用
エルグベンチャーズ	6インチ液晶カラービューファインダー HDM-VF1 汎用
アバカス	ロングファインダー 汎用
シネロイド	EVF4RVWレティーナ

HDカムコーダー用HD-SDIアダプター

SONY	HD-SDIアダプター HDCA－901 F900用
ミランダ	HD-SDIアダプター DVC－802 F900用

HDカメラリモート

SONY	カメラリモートコントローラー RM－B150 F35、F23、F900/R用
Panasonic	カメラリモートコントローラー AJ－EC3P バリカム用

バッテリー/チャージャー

IDX	F35/F23用バッテリー ENDURA ELITE
SONY	リチウムイオンバッテリー BP-GL95
IDX	チャージャー VL-2SPLUS ENDURA ELITE 用
SONY	チャージャー BCL-70 BP-GL95 用
IDX	12V×4連 電源ターミナル EB-4 ENDURA ELITE 用

その他 カメラアクセサリー

ARRI	アイカップヒーター HE－3/HE－4 C35W液晶ビューファインダー用
クロジール	ビデオアダプタープレート(19φ)/スライドベース （ソニーカメラ用）
クロジール	ビデオアダプタープレート(19φ)/スライドベース （パナソニックカメラ用）
ZACUTO	DSLR(デジタル一眼レフカメラ)カメラサポートシステム

PLマウントレンズ

						他社レンタル
35mm用セットレンズ						
ZEISS	マスタープライム セット	25/32/50/75mm T1.3				
ZEISS	ウルトラプライム セット	24/32/50/85mm T1.9				
クック	S4プライム セット	25/32/50/75mm T2.0				
ZEISS	ファースト セット	25/35/50/85mm T1.3			専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～	
ZEISS	スタンダード セット	24/32/50/85mm T2.1				*
ZEISS	マクロ セット	25/35/50/85mm T1.4			専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～	
ZEISS	ﾏｸﾛ･ﾂｱｲｽ･ｺﾝﾊﾟｸﾄ セット	24/32/50/85mm T2.1				
クック	ｸｯｸS-3･ｺﾝﾊﾟｸﾄ･ﾏｸﾛ セット	25/32/50/75mm T2.3				
キヤノン	スーパーキヤノン セット	24/35/50/85mm T1.3			専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～	
35mm用単焦点レンズ						
			至近距離	前径	フード／フィルター	
ZEISS	マスタープライム	14 mm T 1.3	1’ 2”	114 mm	専用フード付 138mm 1 枚	
ZEISS		16 mm T 1.3	1’ 2”	114 mm		
ZEISS		18 mm T 1.3	1’ 2”	114 mm		
ZEISS		21 mm T 1.3	1’ 2”	114 mm		
ZEISS		25 mm T 1.3	1’ 2”	114 mm		
ZEISS		27 mm T 1.3	1’ 2”	114 mm		
ZEISS		32 mm T 1.3	1’ 2”	114 mm		
ZEISS		35 mm T 1.3	1’ 2”	114 mm		
ZEISS		40 mm T 1.3	1’ 4”	114 mm		
ZEISS		50 mm T 1.3	1’ 8”	114 mm		
ZEISS		65 mm T 1.3	2’ 3”	114 mm		
ZEISS		75 mm T 1.3	2’ 9”	114 mm		
ZEISS		100 mm T 1.3	3’ 6”	114 mm		
ZEISS		150 mm T 1.3	5’ 0”	134 mm		*
ZEISS	ウルトラプライム	8R mm T 2.8	1’ 3”	134 mm	LMB－4A付 6.6×6.6 2 枚	*
ZEISS		10 mm T 1.9	1’ 3”	156 mm	LMB－4付 6.6×6.6 2 枚	*
ZEISS		12 mm T 2.0	1’ 0”	156 mm	LMB－4付 6.6×6.6 2 枚	*
ZEISS		14 mm T 1.9	0’ 9”	114 mm	専用フード付 138mm 1 枚	
ZEISS		16 mm T 1.9	1’ 0”	95 mm		
ZEISS		20 mm T 1.9	1’ 0”	95 mm		
ZEISS		24 mm T 1.9	1’ 0”	95 mm		
ZEISS		28 mm T 1.9	1’ 0”	95 mm		
ZEISS		32 mm T 1.9	1’ 3”	95 mm		
ZEISS		40 mm T 1.9	1’ 3”	95 mm		
ZEISS		50 mm T 1.9	2’ 0”	95 mm		
ZEISS		65 mm T 1.9	2’ 3”	95 mm		
ZEISS		85 mm T 1.9	3’ 0”	95 mm		
ZEISS		100 mm T 1.9	3’ 3”	95 mm		
ZEISS		135 mm T 1.9	5’ 0”	95 mm		
ZEISS		180 mm T 1.9	8’ 6”	114 mm		*
ZEISS		10 mm T 2.1	1’ 2”	156 mm	LMB－4付 6.6×6.6 2 枚	
ZEISS		12 mm T 2.1	0’ 10”	135 mm	専用フード付 138mm 1 枚	
ZEISS		14 mm T 2.1	0’ 9”	114 mm	専用フード付 138mm 1 枚	
ZEISS		16 mm T 2.1	0’ 10”	80 mm		
ZEISS	ファースト	18 mm T 1.3	0’ 10”	80 mm	専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～	
ZEISS		20 mm T 2.1	0’ 8”	80 mm		
ZEISS		24 mm T 2.1	1’ 2”	80 mm		*
ZEISS	ファースト	25 mm T 1.3	0’ 10”	80 mm		
ZEISS		28 mm T 2.1	0’ 11”	80 mm		
ZEISS		32 mm T 2.1	2’ 0”	80 mm		*
ZEISS	ファースト	35 mm T 1.3	1’ 2”	80 mm		
ZEISS		40 mm T 2.1	1’ 0”	80 mm		
ZEISS	ファースト	50 mm T 1.3	2’ 4”	80 mm		
ZEISS		50 mm T 2.1	1’ 5”	80 mm		*
ZEISS	ファースト	65 mm T 1.3	2’ 4”	80 mm		
ZEISS	ファースト	85 mm T 1.3	3’ 0”	80 mm		
ZEISS		85 mm T 2.1	3’ 0”	80 mm		*
ZEISS		100 mm T 2.1	3’ 3”	80 mm		
ZEISS		135 mm T 2.1	0’ 5”	80 mm		
ZEISS		150 mm T 2.8	4’ 6”	80 mm		
ZEISS		180 mm T 2.8	5’ 0”	80 mm		
ZEISS		300 mm T 3.0	11’ 6”	121 mm		*

PLマウントレンズ

						他社レンタル
35㎜用単焦点レンズ						
			至近距離	前径	フード／フィルター	
クック	S4プライムレンズ	12 ㎜ T 2.0	0’ 9”	156 ㎜	LMB－4付 6.6×6.6 2 枚	＊
クック		14 ㎜ T 2.0	0’ 9”	110 ㎜		
クック		16 ㎜ T 2.0	0’ 9”	110 ㎜		
クック		18 ㎜ T 2.0	0’ 9”	110 ㎜		
クック		21 ㎜ T 2.0	0’ 9”	110 ㎜		
クック		25 ㎜ T 2.0	0’ 9”	110 ㎜		
クック		27 ㎜ T 2.0	0’10”	110 ㎜		
クック		32 ㎜ T 2.0	1’ 0”	110 ㎜		
クック		35 ㎜ T 2.0	1’ 2”	110 ㎜		
クック		40 ㎜ T 2.0	1’ 4”	110 ㎜		
クック		50 ㎜ T 2.0	1’ 8”	110 ㎜		
クック		65 ㎜ T 2.0	2’ 3”	110 ㎜		
クック		75 ㎜ T 2.0	2’ 6”	110 ㎜		
クック		100 ㎜ T 2.0	3’ 0”	110 ㎜		
クック		135 ㎜ T 2.0	2’ 6”	110 ㎜		
クック		150 ㎜ T 2.0	3’ 6”	125 ㎜		＊
クック		180 ㎜ T 2.0	4’ 3”	136 ㎜		＊
クック	マクロ	18 ㎜ T 2.2	0’ 7”	80 ㎜		
クック	マクロ	100 ㎜ T 2.8	1’ 6”	80 ㎜		
クック	マクロ	152 ㎜ T 2.8	4’ 6”	90 ㎜	専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～	
NIKON	ニッコール魚眼	6 ㎜ T 2.8	0’ 9”	236 ㎜		
NIKON	ニッコール魚眼	8 ㎜ T 2.8	0’ 9”	123 ㎜		
キノプティック		9.8 ㎜ T 2.2	0’10”	90 ㎜	専用フード付	
アルチマックス	マクロ	14 ㎜ T 2.8	0’ 8”	124 ㎜		
アルチマックス	マクロ	15 ㎜ T 3.5	0’ 8”	122 ㎜	専用フード付 138㎜ 1 枚	
アルチマックス	マクロ	18 ㎜ T 2.8	0’ 6”	80 ㎜		
アルチマックス	マクロ	20 ㎜ T 2.8	0’ 8”	80 ㎜	専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～	
アルチマックス	マクロ	150 ㎜ T 2.8	2’ 2”	90 ㎜	専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～	
アルチマックス	マクロ	180 ㎜ T 3.0	2’11”	90 ㎜	専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～	
アルチマックス	マクロ	200 ㎜ T 2.8	3’ 1”	90 ㎜	専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～	
アルチマックス		200 ㎜ T 2.8	5’ 6”	80 ㎜		
ZEISS	マクロ	16 ㎜ T 2.1	0’ 6”	80 ㎜	専用フード付 シリーズ9 1 枚	
ZEISS	マクロ	18 ㎜ T 1.3	0’ 6”	80 ㎜		
ZEISS	マクロ	25 ㎜ T 1.4	0’ 7”	80 ㎜		
ZEISS	マクロ	28 ㎜ T 2.0	0’ 8”	80 ㎜		
ZEISS	マクロ	35 ㎜ T 1.4	0’ 8”	80 ㎜		
ZEISS	マクロ	50 ㎜ T 1.4	0’ 9”	80 ㎜		
ZEISS	マクロ	60 ㎜ T 2.8	0’10”	80 ㎜		
ZEISS	マクロ	85 ㎜ T 1.4	1’ 1”	80 ㎜		
ZEISS	マクロ	100 ㎜ T 2.0	1’ 3”	80 ㎜	専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～	
ZEISS	マクロ	135 ㎜ T 2.1	1’ 9”	80 ㎜	専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～	
ZEISS	マクロ	180 ㎜ T 2.8	2’ 0”	90 ㎜	専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～	
ZEISS	コンパクトプライムⅡ	18 ㎜ T 3.6	0’12”	114 ㎜	PL/EFマウント 交換式	
ZEISS	コンパクトプライムⅡ	21 ㎜ T 2.9	0’10”	114 ㎜	PL/EFマウント 交換式	
ZEISS	コンパクトプライムⅡ	25 ㎜ T 2.9	0’ 7”	114 ㎜	PL/EFマウント 交換式	
ZEISS	コンパクトプライムⅡ	28 ㎜ T 2.1	0’10”	114 ㎜	PL/EFマウント 交換式	
ZEISS	コンパクトプライムⅡ	35 ㎜ T 2.1	0’12”	114 ㎜	PL/EFマウント 交換式	
ZEISS	コンパクトプライムⅡ	50 ㎜ T 2.1	1’ 6”	114 ㎜	PL/EFマウント 交換式	
ZEISS	コンパクトプライムⅡ	85 ㎜ T 2.1	3’ 3”	114 ㎜	PL/EFマウント 交換式	
ZEISS	コンパクトプライムⅡ	100 ㎜ T 2.1	2’ 6”	114 ㎜	PL/EFマウント 交換式	

PLマウントレンズ

						他社レンタル
35㎜用単焦点レンズ						
			至近距離	前径	フード／フィルター	
ARRI	アリマクロ	16 ㎜ T 2.1	0 ’ 6 ”	80 ㎜		
ARRI	アリマクロ	24 ㎜ T 2.1	0 ’ 6 ”	80 ㎜		＊
ARRI	アリマクロ	32 ㎜ T 2.1	0 ’ 8 ”	80 ㎜		＊
ARRI	アリマクロ	40 ㎜ T 2.1	0 ’ 10 ”	80 ㎜		
ARRI	アリマクロ	50 ㎜ T 3.0	0 ’ 8 ”	80 ㎜		＊
ARRI	アリマクロ	100 ㎜ T 3.0	1 ’ 2 ”	80 ㎜		
ARRI	アリマクロ	200 ㎜ T 4.3	1 ’ 11 ”	80 ㎜		
キヤノン		200 ㎜ T 1.8	8 ’ 0 ”	124 ㎜	専用フード付	
キヤノン		300 ㎜ F 2.8	10 ’ 0 ”	124 ㎜	専用フード付	
キヤノン		400 ㎜ F 2.8	15 ’ 0 ”	164 ㎜	専用フード付	
キヤノン		500 ㎜ F 4.5	20 ’ 0 ”	124 ㎜	専用フード付	
キヤノン		600 ㎜ F 4.5	27 ’ 0 ”	154 ㎜	専用フード付	
キヤノン		800 ㎜ F 5.6	45 ’ 0 ”	150 ㎜	専用フード付	
キヤノン	K35スーパーキヤノン	14 ㎜ T 2.8	0 ’ 7 ”	124 ㎜	PL/EFマウント 交換式	
キヤノン	K35スーパーキヤノン	18 ㎜ T 1.5	0 ’ 12 ”	124 ㎜	PL/EFマウント 交換式	
キヤノン	K35スーパーキヤノン	24 ㎜ T 1.5	0 ’ 12 ”	80 ㎜	PL/EFマウント 交換式	
キヤノン	K35スーパーキヤノン	35 ㎜ T 1.3	0 ’ 12 ”	80 ㎜	PL/EFマウント 交換式	
キヤノン	K35スーパーキヤノン	50 ㎜ T 1.3	1 ’ 6 ”	80 ㎜	PL/EFマウント 交換式	
キヤノン	K35スーパーキヤノン	85 ㎜ T 1.3	3 ’ 0 ”	80 ㎜	PL/EFマウント 交換式	

PLマウントレンズ

							他社レンタル
35㎜用ズームレンズ							
			至近距離	前径	フード／フィルター		
アンジェニュー	オプティモ(×12)	24 – 290 ㎜ T 2.8	4 ’ 0 ”	162 ㎜	LMB－4付 6.6×6.6 2 枚		
アンジェニュー	オプティモ (×4.7)	17– 80 ㎜ T 2.2	2 ’ 0 ”	136 ㎜	専用フード付 6インチ 1 枚		
アンジェニュー	オプティモ (×2.7)	28 – 76 ㎜ T 2.6	2 ’ 0 ”	114 ㎜			＊
アンジェニュー	オプティモ (×2.7)	15 – 40 ㎜ T 2.6	2 ’ 0 ”	114 ㎜			＊
アンジェニュー	HR (×10)	25 – 250 ㎜ T 3.5	5 ’ 8 ”	136 ㎜	専用フード付 138㎜ 1 枚		
アンジェニュー	(×6)	17 – 102 ㎜ T 2.9	2 ’ 6 ”	144 ㎜			
ARRI/フジノン	アルーラ(×2.9)	15.5 – 45 ㎜ T 2.8	2 ’ 0 ”	114 ㎜			
ARRI/フジノン	アルーラ(×4.4)	18 – 80 ㎜ T 2.6	2 ’ 4 ”	134 ㎜	専用フード付		
ARRI/フジノン	アルーラ(×2.6)	30 – 80 ㎜ T 2.8	2 ’ 0 ”	114 ㎜			
ARRI/フジノン	アルーラ(×5.6)	45 – 250 ㎜ T 2.6	3 ’ 1 ”	134 ㎜	専用フード付		
クック	クラシック(×10)	25 – 250 ㎜ T 3.7	5 ’ 6 ”	150 ㎜			＊
クック	ｼﾈﾊﾞﾛﾀｰﾙMkⅡ(x10)	25 – 250 ㎜ T 4.0	5 ’ 6 ”	121 ㎜	専用フード付 138㎜ 1 枚		
クック	ｼﾈﾊﾞﾛﾀｰﾙ(x10)	25 – 250 ㎜ T 4.0	5 ’ 6 ”	124 ㎜	専用フード付 138㎜ 1 枚		
クック	ｼﾈﾊﾞﾛﾀｰﾙ(x5.5)	18 – 100 ㎜ T 3.0	2 ’ 4 ”	150 ㎜			
ZEISS	VP-1	16– 30 ㎜ T 2.2	2 ’ 0 ”	152 ㎜	専用フード付 6インチ 1 枚		
ZEISS	VP-2	29– 60 ㎜ T 2.2	2 ’ 7 ”	152 ㎜	専用フード付 6インチ 1 枚		
ZEISS	VP-3	55–105 ㎜ T 2.2	2 ’ 9 ”	152 ㎜			
キヤノン	(×4)	150 – 600 ㎜ F 5.6	9 ’ 9 ”	128 ㎜			
RED ズームレンズ							
RED	REDズーム(×2.7)	18 – 50 ㎜ T 3.0	8 ”	114 ㎜			
	REDズーム(×3)	50 – 150 ㎜ T 3.0	3 ’ 6 ”	114 ㎜			
35㎜用特殊レンズ							
センチュリー	クレアモントスイング/シフトレンズ						
	ベーシックセットレンズ 24㎜T-3.5/35㎜T-2.8/55㎜T-2.8/75㎜T-2.8						
	※シリーズ9フィルターホルダー, LMB－2アダプター付属 ※専用B4マウントもあります。						
	オプションレンズ	14 ㎜ T 2.8					
	オプションレンズ	18 ㎜ T 2.8			専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～		
	オプションレンズ	20 ㎜ T 2.8					
	オプションレンズ	28 ㎜ T 3.5					
	オプションレンズ	45 ㎜ T 2.8					
	オプションレンズ	90 ㎜ T 2.8					
	オプションレンズ	105 ㎜ T 2.8					
	オプションレンズ	135 ㎜ T 4.0					
	オプションレンズ	150 ㎜ T 2.8					
ARRI	シフト＆ティルト ベローズシステム						＊
	ベーシックセットレンズ 24㎜T-4/45㎜T-2.8/ 90㎜T-2.8/110㎜T-2.0 ※LMB－2アダプター付属						
	オプションレンズ	18 ㎜ T 3.8					＊
		20 ㎜ T 2.8					＊
		28 ㎜ T 2.8					＊
		35 ㎜ T 2.8					＊
		60 ㎜ T 3.5					＊
		80 ㎜ T 1.9					＊
		150 ㎜ T 2.8					＊
キヤノン	T／Sレンズ	24 ㎜ T 3.5	0 ’ 10 ”	95 ㎜	専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～		
		35 ㎜ T 2.8	3 ’ 0 ”	80 ㎜	専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～		
		45 ㎜ T 2.8	1 ’ 2 ”	90 ㎜	専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～		
		90 ㎜ T 2.8	3 ’ 0 ”	80 ㎜	専用フード付 シリーズ9 1 枚 ～		
シネマジック	シネマジック （シュノーケル＆ペリスコープシステム） T 7.5						
	ミニPLマウントレンズ 9.8/12/16/20/24/32/40/60㎜ ※LMB－2アダプター付属						
	PLマウントモジュール のみ						
	ミニPLマウントレンズ＆PLマウントモジュール						
センチュリー	S(シリーズ)2000 Mk-Ⅱ ボアスコープ＆ペリスコープ T4.0						
オプテックス	ボアスコープ＆ペリスコープ						
	ボアスコープ専用レンズ 10/14/24/ T 4.2						
	ペリスコープPLマウントモジュール T 6.3						

2/3用HDレンズ　B4マウント

					他社レンタル
HDシネ　単焦点レンズ					
			至近距離	前径	
フジノン	HDシネスーパー単焦点レンズ	5 mm　T 1.7	1 ’ 8 ”	95 mm	
フジノン		8 mm　T 1.5	1 ’ 4 ”	95 mm	
フジノン		10 mm　T 1.5	1 ’ 8 ”	95 mm	＊
フジノン		12 mm　T 1.5	1 ’ 4 ”	95 mm	
フジノン		16 mm　T 1.5	1 ’ 4 ”	95 mm	
フジノン		20 mm　T 1.5	1 ’ 6 ”	95 mm	
フジノン		34 mm　T 1.5	1 ’ 4 ”	95 mm	
フジノン		40 mm　T 1.5	1 ’ 8 ”	95 mm	
フジノン		54 mm　T 1.6	2 ’ 0 ”	95 mm	
フジノン	セットレンズ　7本(8/12/16/20/34/40/54mm)				
HDシネ　ズームレンズ					
フジノン	HDシネスーパー　HAe5x6 （×5）	6－30 mm　T 1.8	1 ’ 10 ”	128 mm	
フジノン	HDシネスーパー　HAe10×10 （×10）	10－100 mm　T 1.8	3 ’ 1 ”	128 mm	＊
フジノン	HDシネスーパー　HAe12x9.5 （×12）	9.5-114 mm　T 1.6	3 ’ 11 ”	156 mm	
フジノン	HDシネコンパクト　HAc18×7.6B（×18）	7.6-137 mm　T 1.9－2.6	3 ’ 0 ”	85 mm	
フジノン	HDシネコンパクト　HAc13×4.5B（×13）	4.5－59 mm　T 2.0－2.9	2 ’ 0 ”	95 mm	
HDTV　ズームレンズ					
キヤノン	HJ22e×7.6B　IRSE （×22）	7.6－168 mm　F 1.8	2 ’ 9 ”	98 mm	
キヤノン	HJ15e×8B　IAS （×15）	8－120 mm　F 1.9	3 ’ 5 ”	98 mm	
キヤノン	HJ16e×8B　IASD （×16）	8－128 mm　F 1.8	2 ’ 5 ”	85 mm	
キヤノン	HJ11×4.7B　IAS （×11）	4.7－52 mm　F 1.9	1 ’ 0 ”	95 mm	
キヤノン	HJ9×5.5B　IAS （×9）	5.5－49 mm　F 2.0	2 ’ 0 ”	86 mm	
キヤノン	HJ40×10B　IASD-V （×40）	10－400 mm　F 2.0	9 ’ 2 ”	132 mm	＊
特殊レンズ					
センチュリー	クレアモントスイング/シフトレンズ				
	ベーシックセットレンズ　24mmT-3.5/35mmT-2.8/55mmT-2.8/75mmT-2.8				
	※シリーズ9フィルターホルダー，LMB－2アダプター付属				
	専用B4マウント				
	オプションレンズ	28 mm T　3.5			
		45 mm T　2.8			
		90 mm T　2.8			
		105 mm T　2.8			
		135 mm T　4.0			
		150 mm T　2.8			

マットボックス・フォローフォーカス

プロダクションマットボックス

					他社レンタル
ARRI	6.6×6.6プロダクションマットボックス	MB-14	2ステージ/4ステージ	15/19φ	
ARRI	6.6×6.6プロダクションマットボックス	MB-14W	2ステージ	15/19φ	＊
ARRI	5×6　プロダクションマットボックス	MB-15	2ステージ	15/19φ	
ARRI	4×4　プロダクションマットボックス	MB-16	2ステージ	15/19φ	＊
ARRI	5.65×5.65 コンパクトマットボックス	MB-20	2ステージ	19φ	
	※(5.65×5.65, 5×6)(5×5, 4×5.65)デュアルフィルターホルダー付				
クロジール	4×5.65 プロダクションマットボックス	SS545L	2ステージ	15/19φ	
クロジール	4×5.65 プロダクションマットボックス	SS513	2ステージ	19φ	

クリップオンマットボックス

ARRI	6.6×6.6　クリップオンマットボックス	LMB-4	2ステージ	156mm
ARRI	5.65×5.65 コンパクトマットボックス	MB-20	2ステージ	80mm, 95mm 110mm, 114mm 117mm, 128mm
ARRI	4×5.65　クリップオンマットボックス	LMB-5	2ステージ	80mm, 95mm 110mm, 114mm
ARRI	4×5.65　クリップオンマットボックス	LMB-15	2ステージ/3ステージ	80mm, 95mm 110mm, 114mm 130mm
クロジール	4×5.65　クリップオンマットボックス	SS545HD	2ステージ	85mm, 86mm 95mm, 98mm 105mm
クロジール	4×5.65　クリップオンマットボックス		2ステージ	80mm, 86mm, 95mm 98mm, 110mm 114mm, 130mm
ARRI	4×4　クリップオンマットボックス	LMB-3	2ステージ	80mm, 95mm
ARRI	3×3　クリップオンマットボックス	LMB-2	2ステージ	80mm, 87mm

フィルターアダプターホルダー

	6.6×6.6ホルダー　(5×6フィルター)
	6.6×6.6ホルダー　(4×5.65フィルター)
	5×6ホルダー　(4×5.65フィルター)
	5×6ホルダー　(4×4フィルター)
	4×4ホルダー　(3×3フィルター)

フォローフォーカス

ARRI	フォローフォーカス　FF-3/4		15/19φ
ARRI	ライトウェイトフォローフォーカス　LFD		15/19φ
ウィリーテック	ウィリーテック		15/19φ

レンズコントロール・その他レンズ関連機材

レンズコントロール

			他社レンタル
	J－6 オートズーム	1motor	
プレストン	マイクロフォース オートズーム	1motor	
プレストン	マイクロフォース デジタル オートズーム	1motor	＊
ARRI	ズームコントロールユニット ZMU-3A	1motor	
プレストン	FI+Z ワイヤレスレンズコントロールシステム	3motor （F+I+Z）	
	FI+Z用 ズームコントローラー ロングケーブル 20m		
	FI+Z用 ズームコントローラー ロングケーブル 10m		
ARRI	レンズコントロールシステム LCS	1motor （Z）	＊
		2motor （F+Z）	＊
		3motor （F+I+Z）	＊
ARRI	ワイヤレスレンズコントロールシステム WMU3/WFU3/WZU3/WBU3	3motor （F+I+Z）	
ARRI	ワイヤレスレンズコントロールシステムⅡ WCU/ZMU-3A	3motor （F+I+Z）	

ビデオレンズコントロール

キヤノン	ズームリモコン	ZSD-300M	キャノン全般
キヤノン	フォーカスデマンド	FPD-400	キャノン全般

アイリスコントローラー

プレストン	アイリスコントローラー	1motor
プレストン	アイリスコントローラー用 外部コントローラー	（ケーブル長：30m、50m）
フジノン	アイリスコントローラー	1motor

その他レンズ関連機材

テレエクステンダー/ワイドコンバーター

		他社レンタル
センチュリー	テレエクステンダー ×1.4 PL	
センチュリー	テレエクステンダー ×2.0 PL	
アンジェニュー	オプチモズームレンズ（×12）専用 テレエクステンダー ×1.4 PL	
アンジェニュー	オプチモズームレンズ専用 テレエクステンダー ×2.0 PL	
センチュリー	ワイドコンバーター キノプティック9.8mm用 （9.8mm ⇒ 6.8mm相当）	
センチュリー	ワイドコンバーター ツアイス18mm用 （18mm ⇒ 11.5mm相当）	
キッシュ	メスメライザー	
キッシュ	ズームメスメライザー PL	

PLマウントーB4マウント レンズアダプター

アンジェニュー	HD シネレンズアダプター （PL－B4変換）	
P＋S	プロ35 シネレンズコンバーター （PL－B4変換）	＊
P＋S	ミニ35 シネレンズコンバーター （PL－各種カメラ変換）	＊

ローアングルプリズム

センチュリー	シリーズ 2000

HDモニター

他社レンタル

HD CRTモニター

SONY	24型マスターモニター	BVM－D24E1WJ	AC100V
SONY	14型マスターモニター	BVM－D14H5J	AC100V
SONY	14型マスターモニター	PVM－D14L5J	AC100V
SONY	9型マスターモニター	BVM－D9H5J	DC12V，AC100V

HD液晶モニター

SONY	23型液晶マスターモニター	BVM－L230	AC100V
Panasonic	21.5v型液晶ビデオモニター	BT－LH2170	AC100V
Panasonic	17v型液晶ビデオモニター	BT－LH1700W	AC100V
Panasonic	17v型液晶ビデオモニター	BT－LH1760	AC100V
Panasonic	17v型液晶ビデオモニター	BT－LH1710	AC100V
Panasonic	8.4v型液晶ビデオモニター	BT－LH900	DC12V，AC100V
Panasonic	7.9型液晶ビデオモニター	BT－LH80WU	DC12V
アストロデザイン	6インチ液晶モニター	DM－3005	DC12V，AC100V
アストロデザイン	5インチ液晶モニター	DM－3105	DC12V，AC100V
SONY	20型液晶テレビ	KDL-20J1	AC100V
アスナ	24型3D液晶モニター	P－24OW	AC1OOV
TV-Logic	5.6インチ液晶モニター	VFM-056WP	DC6-12V

HD有機ELモニター

SONY	7.4型有機ELビデオモニター	PVM-740	DC12V，AC100V
SONY	17型有機ELビデオモニター	PVM-1741	DC12V，AC100V
SONY	25型有機ELビデオモニター	PVM-2541	AC100V

HD波形モニター

リーダー電子	波形モニター/ベクトルスコープ	LV5750	DC12V，AC100V
リーダー電子	波形モニター/ベクトルスコープ	LV5330	DC12V，AC100V
リーダー電子	波形モニター/ベクトルスコープ	LV－5152DA	AC100V
リーダー電子	波形モニター/ベクトルスコープ	LV－5150D	AC100V
アストロデザイン	波形モニター/ベクトルスコープ	WM－3004	DC12V，AC100V

SDモニター

他社レンタル

液晶モニター

トランスビデオ	5インチ液晶モニター		単三乾電池，カメラ出力電源，DC24V
シャープ	5.6インチ液晶モニター		単三乾電池，DC12V
トランスビデオ	5.8インチ液晶モニター		カメラ出力電源
トランスビデオ	6インチ液晶モニター		カメラ出力電源，DC24V
シャープ	13インチ液晶モニター		DC12V，AC100V
シャープ	15インチ液晶モニター		DC12V，AC100V
シャープ	20インチ液晶モニター		AC100V
SONY	グラストロン	A-55	ソニー専用ﾊﾞｯﾃﾘｰ，AC100V

HDD/VTR/メモリー 一体型モニター(ビデオアシスト収録機器)

Panasonic	9インチ液晶モニター付 P2ﾚｺｰﾀﾞｰ	AJ－HPM110	DC12V，AC100V
		AJ－HPM200	DC12V，AC100V
Panasonic	P2カード（32GB）		
アドテックス	9インチマスモニ付 DVマスストアー		DC12V，AC100V
アドテックス	8.4インチ液晶モニター付 DVマスストアー		DC12V，AC100V
Panasonic	10インチモニター付 HDD-1レコーダー	HDD－1	DC12V，AC100V ＊
SONY	ミニDVウォークマン	GV-D1000	ソニー専用ﾊﾞｯﾃﾘｰ，AC100V
SONY	ミニDVウォークマン専用TVチューナー	TGV－100	
SONY	HDVウォークマン	GV-HD700	ソニー専用ﾊﾞｯﾃﾘｰ，AC100V
Panasonic	8インチ VHS一体型モニター		DC12V，AC100V
SONY	14インチ VHS一体型モニター		DC12V，AC100V
SONY	21インチ VHS一体型モニター		DC12V，AC100V
	ビデオ ランチBOX ※モニターなし		AC100V

その他周辺機器・ミキサー

ビデオミキサー

Panasonic	ビデオミキサー	WJ-MX12
Panasonic	ビデオミキサー	WJ-MX50
Panasonic	ビデオミキサー　SDI入力	AW-HS50N
Panasonic	ビデオミキサー　SDI入力	AV-HS410N
SONY	ビデオミキサー	DFS-300

ビデオセレクター

メディアリンクス	ビデオセレクタ HD-SDI 4入力1出力	MD-101VS

トランスミッター・チューナー

	ﾓｼﾞｭﾗｰ3000 トランスミッター	DC12V，カメラ出力電源
	FM トランスミッター	DC12V，カメラ出力電源
SONY	TVチューナーユニット　PLT－V1	ソニー専用ﾊﾞｯﾃﾘｰ，AC100V
	UHF アンテナ	

モニタースタンド

	モニター台　（幅35cm×奥行35cm　重量14kgまで）
	モニタースタンド

ケーブル類

	BNCケーブル　50mドラム式
	BNCケーブル　20mドラム式
	BNCケーブル　20m
	BNCケーブル　10m
	BNCケーブル　5m
	BNCケーブル　2m
	BNCジョイント
	変換プラグ　BNC－RCAピン
	変換プラグ　BNC　T型

電源・バッテリー

	モニター用大容量バッテリー　DC13V－48Ah
	モニター用大容量バッテリー　DC13V－24Ah
	DC－ACインバーター　（DC13V入力－AC100V出力）
ホンダ	電源用ジェネレーター　AC100V　900W　EU91

HD→SD簡易ダウンコンバーター

メディアリンクス	HD→SDダウンコンバーター	MD－101DN3
システムアート	HD→SDダウンコンバーター	SPH－150
AJA	HD→SDダウンコンバーター	HD－10M

HDMIコンバーター

AJA	SDI→HDMIコンバーター	HI－５
ブラックマジック	HDMI→SDIコンバーター	HDMI　to　SDI

映像信号コンバーター

デジタルアーツ	マルチフォーマットコンバーター	XC－1sio
FOR－A	HD/SDフレームシンクロナイザー	FA-9100
ブラックマジック	モニタリングコンバーター	HD Link Pro

その他周辺機器・ミキサー

			他社レンタル
映像分配器			
メディアリンクス	HD－SDI分配器	MD－101DA	
プロスパー電子	映像分配器	DA－210V	
プロスパー電子	映像分配器 1入力/6分配，2入力/3分配	DV-110V	
プロスパー電子	HD－SDI分配器 1入力3分配x4系統	HMA-403P	
ガンマコレクター			
Panasonic	ガンマコレクター	AJ－GBX27G	
バリカム用フレームレートコンバーター			
Panasonic	フレームレートコンバーター	AJ－FRC27	
ビデオプリンター			
Panasonic	ビデオプリンター		*
Panasonic	ビデオプリンター用紙（50枚）		
簡易型シンクジェネレーター			
AJA	コンパクトシンクジェネレーター	GEN 10	
その他			
SONY	メディアコンバーター		
	映像反転ボックス		

ヘッド

			他社レンタル
ヘッド			
	ザハトラー スタジオ 9+9	150φ，フラットベース	
	ザハトラー スタジオ 7+7	150φ，フラットベース	
	ザハトラー ビデオ 65	150φ，フラットベース	
	オコナー 2575C	150φ，フラットベース	
	ザハトラー ビデオ20P　三脚(大)付き	100φ	
	ARRI アリ　ギアヘッド Ⅱ	フラットベース	＊
	ウォーラル ギアヘッド	フラットベース	
	ザハトラー ダッチヘッド		
	カルトーニ ダッチヘッド　C40		＊
	タンゴ(スイング)ヘッド		
	ロンフォード F7	150φ	
	オスカー バリオヘッド	150φ，フラットベース	＊
ウィーバー/ステッドマン	ウィーバー3軸ヘッド	フラットベース	
	オコナー ローアングルヘッド(スライドベース付)	高さ 24cm	
	ロンフォード ローアングルヘッド(スライドベース付)	高さ 19cm	
	ディッシュマウント(スライドベース付)	高さ 11cm	
	ローアングルプレート	高さ 8cm	
バランスパン棒			
	バランスパン棒(9+9・7+7・65・2575C用)		
ベースアダプター			
	ザハトラー スタジオ 9+9 用フラットベース交換パーツ		
	ザハトラー スタジオ7+7 用フラットベースアダプター		
ワンタッチプレート			
	ワンタッチプレート(スペア)		

三脚

三脚各種

ロンフォード	HD(ヘビーデューティー) 大　150φ 高さ Max173cm　Min89cm　重量10.0kg
ロンフォード	HD(ヘビーデューティー) 小　150φ 高さ Max85cm　Min52cm ※(25cm)　重量8.2kg ※(カッコ)内はトライアングルを最大に広げた状態です。
ロンフォード	HD(ヘビーデューティー) 大　フラットベース 高さ Max173cm　Min89cm　重量10.0kg
ロンフォード	HD(ヘビーデューティー) 小　フラットベース 高さ Max85cm　Min52cm ※(25cm)　重量8.2kg ※(カッコ)内はトライアングルを最大に広げた状態です。
ロンフォード	MD(ミディアムデューティー) 大　150φ 高さ Max178cm　Min86cm　重量6.4kg
ロンフォード	MD(ミディアムデューティー) 小　150φ 高さ Max91cm　Min49cm ※(18cm)　重量5.0kg ※(カッコ)内はトライアングルを最大に広げた状態です。
ロンフォード	HD(ヘビーデューティー) 2ステージ　150φ 高さ Max165cm　Min57cm　重量13.6kg
ロンフォード	MD(ミディアムデューティー) 2ステージ　150φ 高さMax163cm　Min48cm　重量7.7kg
ザハトラー	三脚 大　150φ 高さ Max158cm　Min90cm　重量6.6kg
ザハトラー	三脚 小　150φ 高さ Max85cm　Min52cm ※(21cm)　重量5.6kg ※(カッコ)内はトライアングルを最大に広げた状態です。
ロンフォード	ローアングル三脚　150φ

トライアングル(スプレッダー)・ローリングスパイダー

	トライアングル(スペア)
ザハトラー	ゴムトライアングル　HD三脚用
ロンフォード	ゴム張りトライアングル　HD，MD三脚用
ロンフォード	ローリングスパイダー　HD，MD三脚用

ハイハット・トライハット

	ハイハット　100φ，150φ，フラットベース
	トライハット　150φ

カニ脚・三角台

	カニ脚　150φ，フラットベース
	三角台

カメラバッグ(クッション)

シネキネティック	シネサドル
P＋S	ムカシーバッグ

スライドベース・L板・張り出し板その他

			他社レンタル
ブリッジプレート/スライドベース			
	ブリッジプレート/スライドベースセット	15，19φ	
	ブリッジプレートのみ	15，19φ	
	スライドベースのみ 290mm		
	ロングスライドベース 450mm		
	ロングスライドベース 600mm		＊
	ロングスライドベース 900mm		＊
クロジール	ビデオアダプタープレート/スライドベース （ソニーカメラ用）	19φ	
クロジール	ビデオアダプタープレート/スライドベース （パナソニックカメラ用）	19φ	
サポートロッドパイプ			
	ロングロッドパイプ 70cm/65cm/60cm/54cm	19φ	
	ロングロッドパイプ 70cm/54cm	15φ	
	ショートロッドパイプ 22cm/24cm	19φ	
	ショートロッドパイプ 19cm/22cm	15φ	
L板，張り出し板			
	L板		
	L板（ギアー式）		
	L+L板		
	張り出し板 50cm，100cm，120cm		
	張り出し板 60cm，80cm		＊
3Dリグ			
P＋S	3Dステレオリグ		

カート・ドリー・カメラサポート

				他社レンタル
カート				
	マグライナー Jr			
	マグライナー シニア			
	マグライナー ミニ			
	マグライナー 中間板 (Jr/ミニ用)			
	マグライナー 用バルーンタイヤ セット			
	カートマスター			
	パラリン(ビデオカート)			
ドリー/レール				
	マタドールドリー			
	マタドールドリー用 直線レール 1.8m			
	ポータグライド 90			
	ポータグライド移動車セット(板・プッシュバー)			
	直線レール 3m, 2.4m, 1.8m, 1.2m			
	90° 曲線レール 直径1.8m			
	便利箱			
	アップルボックス(5枚組)			
	ウェイト(ショットバック)			
ジブ				
ロスマンディ	ポータージブトラベラー 100φ			
	リーチ 96.5～140cm ブーム 104～173cm 本体重量 13.2kg 耐荷重 18kg			
カメラサポート				
	ブルーモジュラーハンドル	15/19φ		
ZACUTO	DSLR(デジタル一眼レフカメラ)サポート			
	ショルダークッション			
	イージーリグ2	850N	耐荷重20～25kg	
		700N	耐荷重15～19kg	
		600N	耐荷重13～16kg	
		500N	耐荷重11～13kg	*
		400N	耐荷重 8～11kg	*

その他機材

				他社レンタル
フィルムチェンジングテント				
ハリソン	フィルムチェンジングテント(大)			
ハリソン	フィルムチェンジングテント(中)			
ハリソン	ダブルチェンジングテント			
レインデフレクター				
	レインデフレクター 大	DC12V		*
	レインデフレクター 小	DC12V		*
トランシーバー				
スタンダード	トランシーバー VX－212U			
スタンダード	トランシーバー用インカムセット			
ロケハン機材等				
	マークⅤ ディレクターズファインダー			
スント	タンデム クリノメーター/コンパス			
シネマトグラフィー	シネスピードメーター Ⅱ			
ボッシュ	デジタル水準器 DNM60			
マックス	レーザー距離計 LS-711			

グラスフィルター・プロクサー

グラスフィルター

角型	2×2		1枚
	3×3		1枚
	4×4		1枚
	4×5.65		1枚
	5×6		1枚
	6.6×6.6		1枚
丸型	シリーズ9		1枚
	4.5インチ		1枚
	138mm		1枚
	6インチ（152mm）		1枚

ポーラ、トゥルーポーラ、サーキュラートゥルーポーラ

角型	4×4		1枚
	4×5.65		1枚
	5×5		1枚
	5.65×5.65		1枚
	5×6		1枚
	6.6×6.6		1枚
丸型	シリーズ9		1枚
	4.5インチ		1枚
	138mm		1枚
	6インチ（152mm）		1枚
シュナイダー	ギア付POLAフレーム	4×5.65	

プロクサー（ディオプター）

ティッフェン	シリーズ9	+0.5，+1，+1.5，+2，+3	5枚組
シュナイダー	シリーズ9	+0.5，+1，+2，+3	4枚組
シュナイダー	4.5インチ	+0.5，+1，+2，+3	4枚組
シュナイダー	138mm	+0.5，+1，+2，+3	4枚組
シュナイダー	6インチ（152mm）	+0.5，+1，+2	3枚組
クックシネバロタール×10用プロクサー		700R，1400R	2枚組
クックシネバロタール×5.5用プロクサー		700R，1400R	2枚組
アンジェニュー×10HRズーム用プロクサー		700R，1400R	2枚組
アンジェニュー ×6用プロクサー		700R，1400R	2枚組
シュナイダーアクロマットディオプター	138mm	+1，+2，+3	3枚組
ツアイスマスターディオプター ※マスタープライム・ウルトラプライム・クックS－4　対応		+0.5，+1，+2	3枚組

スプリットプロクサー

ティッフェン	シリーズ9	+0.5，+1，+2	3枚組
シュナイダー	138mm	+0.5，+1，+2，+3	4枚組
シュナイダー	6インチ（152mm）	+1，+2，+3	3枚組

※グラスフィルターリストは30P～33Pに掲載

グラスフィルターリスト

TIFFEN

サイズ	角型フィルター						丸型フィルター			
	6.6×6.6	5.65×5.65	5×6	4×5.65（ﾊﾟﾅｻｲｽﾞ）	4×4	3×3	152mm（6ｲﾝﾁ）	138mm	4.5ｲﾝﾁ	#9
ND0.1	○			○	○					
ND0..2	○			○	○					
ND0.3	○		○	○	○		○	○	○	○
ND0.6	○		○	○	○		○	○	○	○
ND0.9	○		○	○	○		○	○	○	○
ND1.2	○		○				○			
IR ND0.3	○		○	○		○		○		
IR ND0.6	○		○	○				○		
IR ND0.9	○		○	○				○		
IR ND1.2	○		○	○				○		
IR ND1.5	○		○	○				○		
IR ND1.8	○		○	○				○		
IR ND2.1	○			○						
85	○		○	○	○		○	○	○	○
85ND0.3	○		○	○	○		○	○	○	○
85ND0.6	○		○	○	○		○	○	○	○
85ND0.9	○		○	○	○		○	○	○	○
85B	○		○		○	○		○	○	○
85B ND0.3									○	○
85B ND0.6									○	○
85C	○		○	○	○	○		○		○
81	○		○		○			○		○
81A	○		○		○			○		○
81B	○		○		○			○		○
81C	○		○		○			○		○
81D	○		○		○			○		○
81EF	○		○	○	○			○		○
80A										○
80B										○
82			○					○		○
82A			○					○		○
82B			○					○		○
82C			○					○		○
ポーラ	○		○				○	○	○	○
85ポーラ	○							○	○	○
プロミスト1/8	○		○	○	○			○	○	○
プロミスト1/4	○		○	○	○			○	○	○
プロミスト1/2	○		○	○	○			○	○	○
プロミスト1	○		○	○	○			○	○	○
プロミスト2	○		○	○	○			○	○	○
プロミスト3	○		○							○
プロミスト4	○									○
プロミスト5	○									○
ウォームプロミスト1/8			○		○					○
ウォームプロミスト1/4			○		○					○
ウォームプロミスト1/2			○		○					○
ウォームプロミスト1			○		○					○
ウォームプロミスト2			○		○					○
ウォームプロミスト3			○							○
ウォームプロミスト4			○							○
ウォームプロミスト5			○							○
ブラックプロミスト1/8	○		○	○	○			○	○	○
ブラックプロミスト1/4	○		○	○	○			○	○	○
ブラックプロミスト1/2	○		○	○	○			○	○	○
ブラックプロミスト1	○		○	○	○			○	○	○
ブラックプロミスト2	○		○	○	○			○	○	○
ブラックプロミスト3	○		○		○					○
ブラックプロミスト4	○		○							○
ブラックプロミスト5	○		○							○
ウォーム Bプロミスト1/8			○							○
ウォーム Bプロミスト1/4			○							○
ウォーム Bプロミスト1/2			○							○
ウォーム Bプロミスト1			○							○
ウォーム Bプロミスト2			○							○
クリア	○		○	○	○	○	○	○	○	○

グラスフィルターリスト

サイズ	角型フィルター						丸型フィルター			
	6.6×6.6	5.65×5.65	5×6	4×5.65（ﾊﾟﾅｻｲｽﾞ）	4×4	3×3	152mm（6ｲﾝﾁ）	138mm	4.5ｲﾝﾁ	#9
スターフィルター4pt 2mm	○							○		○
スターフィルター4pt 4mm	○							○		○
ベクタースター	○							○		○
ハイパースター	○							○		○
ハリウッドスター	○							○		○
ノーススター	○							○		○
ブルーストリーク 1mm	○			○						
ブルーストリーク 2mm	○			○						
ブルーストリーク 3mm	○			○						
NDグラデソフト0.3	○		○	○						
NDグラデソフト0.6	○		○	○						
NDグラデソフト0.9	○		○	○						
NDグラデハード0.3	○		○	○						
NDグラデハード0.6	○		○	○						
NDグラデハード0.9	○		○	○						
ブルーグラデソフト1	○									
ブルーグラデソフト2	○									
ブルーグラデソフト3	○									
ブルーグラデソフト4	○									
ブルーグラデソフト5	○									
ブルーグラデハード1	○									
ブルーグラデハード2	○									
ブルーグラデハード3	○									
ブルーグラデハード4	○									
ブルーグラデハード5	○									
サンセットグラデ1	○									
サンセットグラデ2	○									
サンセットグラデ3	○									
コーラルグラデソフト1/2	○									
コーラルグラデソフト1	○									
コーラルグラデソフト2	○									
コーラルグラデソフト3	○									
コーラルグラデハード1/2	○									
コーラルグラデハード1	○									
コーラルグラデハード2	○									
コーラルグラデハード3	○									
コーラル1/8			○							○
コーラル1/4			○							○
コーラル1/2			○							○
コーラル1			○							○
コーラル2			○							○
アンティークスエード 1/8				○						
アンティークスエード 1/4				○						
アンティークスエード 1/2				○						
アンティークスエード 1				○						
アンティークスエード 2				○						
アンティークスエード 3				○						
ブルー CC10B	○									○
ブルー CC20B	○									○
LEE ブルー CC30B	○									○
グリーン CC10G	○									○
グリーン CC20G	○									○
グリーン CC30G	○									○
レッド CC10R	○									○
レッド CC20R	○									○
レッド CC30R	○									○
イエロー CC10Y	○									○
イエロー CC20Y	○									○
イエロー CC30Y	○									○
マゼンタ CC10M	○									○
マゼンタ CC20M	○									○
マゼンタ CC30M	○									○
LEE シアン CC10C	○									○
LEE シアン CC20C	○									○
LEE シアン CC30C	○									○

グラスフィルターリスト

サイズ	角型フィルター						丸型フィルター			
	6.6×6.6	5.65×5.65	5×6	4×5.65（ﾊﾟﾅｻｲｽﾞ）	4×4	3×3	152mm（6ｲﾝﾁ）	138mm	4.5ｲﾝﾁ	#9
フォグ1/8	○		○		○			○		○
フォグ1/4	○		○		○			○		○
フォグ1/2	○		○		○			○		○
フォグ1	○		○		○			○	○	○
フォグ2	○		○		○			○	○	○
フォグ3	○		○					○	○	○
フォグ4	○		○					○	○	○
フォグ5	○		○					○	○	○
ダブルフォグ1/8	○		○					○		○
ダブルフォグ1/4	○		○					○		○
ダブルフォグ1/2	○		○					○		○
ダブルフォグ1	○		○					○		○
ダブルフォグ2	○		○					○		○
ダブルフォグ3								○		
ダブルフォグ4								○		
ダブルフォグ5								○		
ディフュージョン1					○				○	
ディフュージョン2					○				○	
ディフュージョン3					○				○	
ディフュージョン4					○				○	
ディフュージョン5					○				○	
ローコン1/8	○		○	○	○			○		○
ローコン1/4	○		○	○	○			○		○
ローコン1/2	○		○	○	○			○		○
ローコン1	○		○	○	○			○	○	○
ローコン2	○		○	○	○			○	○	○
ローコン3	○		○		○			○	○	○
ローコン4	○		○		○			○	○	○
ローコン5	○		○		○			○	○	○
ソフトコントラスト1	○		○					○		○
ソフトコントラスト2	○		○					○		○
ソフトコントラスト3	○		○					○		○
ソフトコントラスト4	○		○					○		○
ソフトコントラスト5	○		○					○		○
ウルトラコントラスト1/8	○		○							○
ウルトラコントラスト1/4	○		○							○
ウルトラコントラスト1/2	○		○							○
ウルトラコントラスト1	○		○							○
ウルトラコントラスト2	○		○							○
ウルトラコントラスト3										○
ウルトラコントラスト4										○
ウルトラコントラスト5										○
エンハンサー			○	○				○		○
LL-D								○		○
FLD			○							○
FLB			○							○
ソフトFX 1/2	○		○	○				○		○
ソフトFX 1	○		○	○				○		○
ソフトFX 2	○		○	○				○		○
ソフトFX 3	○		○	○				○		○
ソフトFX 4	○		○	○				○		○
ソフトFX 5	○		○					○		○
ソフトネット 黒 1			○							○
ソフトネット 黒 2			○							○
ソフトネット 黒 3			○							○
ソフトネット 黒 4			○							○
ソフトネット 白 1			○							○
ソフトネット 白 2			○							○
ソフトネット 白 3			○							○
ソフトネット 白 4			○							○

グラスフィルターリスト

SCHNEIDER

サイズ	角型フィルター						丸型フィルター			
	6.6×6.6	5.65×5.65	5×6	4×5.65（ﾊﾟﾅｻｲｽﾞ）	4×4	3×3	152mm（6ｲﾝﾁ）	138mm	4.5ｲﾝﾁ	#9
ND0.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ND0.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ND0.9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ND1.2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
85	○			○	○	○				
85ND0.3	○			○	○	○				
85ND0.6	○			○	○	○				
85ND0.9	○			○	○	○				
811	○			○						○
812	○			○						○
ﾄｩﾙｰﾎﾟｰﾗ	○				○		○	○		
ｻｰｷｭﾗｰﾄｩﾙｰﾎﾟｰﾗ	○	○		○	○		○	○	○	○
85ｻｰｷｭﾗｰﾎﾟｰﾗ	○			○						
エンハンサー	○			○						
クラッシックソフト1/8	○					○				○
クラッシックソフト1/4	○					○				○
クラッシックソフト1/2	○					○				○
クラッシックソフト1	○					○				○
クラッシックソフト2	○					○				○
デジコン1/8	○			○	○					
デジコン1/4	○			○	○					
デジコン1/2	○			○	○					
デジコン1	○			○	○					
デジコン2	○			○	○					
クリア	○			○	○					
81EF	○			○	○	○				
NDグラデソフト0.3	○		○	○						
NDグラデソフト0.6	○		○	○						
NDグラデソフト0.9	○		○	○						
NDグラデハード0.3	○		○	○						
NDグラデハード0.6	○		○	○						
NDグラデハード0.9	○		○	○						

HARRISON

ディフュージョン1/8	○		○							○
ディフュージョン1/4	○		○							○
ディフュージョン1/2	○		○	○						○
ディフュージョン1	○		○	○						○
ディフュージョン2	○		○	○						○
ディフュージョン3	○		○	○						○
ディフュージョン4	○		○	○						○
ディフュージョン5			○							○

Mitomo

TRUE ND0.3	○			○						
TRUE ND0.6	○			○						
TRUE ND0.9	○			○						
TRUE ND1.2	○			○						
TRUE ND1.5	○			○						